

VSV Patchkast



VSV-8842N
patchkast 42U
800*800 mm

VSV-8142S
serverkast 42U
800*1000 mm

FOREHAND

NETWORK COMPONENTS & DEVICES

FOREHAND

NETWORK COMPONENTS & DEVICES

De Forehand VSV Patchkast is gebaseerd op de ZPas IT19" Network/server cabinets en is bij ons uit voorraad leverbaar in de volgende configuraties:

VSV-8842N patchkast 42U 800*800 mm

- Glas/staaldeur aan de voorzijde met zwenkhevelslot, vaste cilinder met sleutelnr. 018
- Dichte stalen deur aan de achterzijde met zwenkhevelslot, vaste cilinder met sleutelnr. 018
- Sokkel 100 mm hoog met 4 geventileerde covers, los meegeleverd
- Fanunit met 2 fans, dakmontage

VSV-8142S serverkast 42U 800*1000 mm

- Geventileerde stalen deur aan de voorzijde met zwenkhevelslot, vastecilinder met sleutelnr. 018
- Geventileerde stalen deur aan de achterzijde met zwenkhevelslot, vaste cilinder met sleutelnr. 018
- Sokkel 100 mm hoog met 4 dichte covers, los meegeleverd

Basisconfiguratie

- Dichte uitneembare zijpanelen zonder slotjes
- 2 sets 19" profielen
- 2 verticale kabelmanagementpanelen van elk 300 mm breed
- Aardrails op bodem gemonteerd
- 2 stuks 6-voudige spanningslof
- RAL 9005 (zwart)
- Volledig geassembleerd



Accessoire-overzicht

W-8848-23-00-000	ZPas Koppelset (4 stuks)
W-0201-02-00-000	ZPas Thermostaat "normally open"
W-SB52-00-01-000	Zpas Kabeloog verticaal 88x88 mm (5 stuks)
W-SB54-00-05-000	ZPas Kabeloog horizontaal 44x88 mm (5 stuks)
W-SB00-49-03-161	ZPas Legbord 2HE 446x450 mm zwart
W-3074-83-00-161	ZPas Legbord 1HE met verstelbare diepte 500-900 mm zwart
W-8059-54-00-000	Zpas Borstelstrip t.b.v. kabeldoorvoer 380x71mm

Configuratie-opties

De kasten zijn ook leverbaar met geventileerde halve deuren en in 47U. Voor informatie over levertijden en mogelijkheden, neem contact met ons op.

FOREHAND

NETWORK COMPONENTS & DEVICES

Driemanssteeweg 200 • 3084 CB Rotterdam • +31 (0)85 008 07 00
info@forehand.nl • www.forehand.nl